

NAN AL110 – eContent Copy Approval Template

Packaging Artwork	Copy Proposal for eContent	Comments
Product Name		
NESTLÉ NAN AL110 Lactose Free Formula Fortified with Iron 400g	NESTLÉ NAN AL110 starter infant formula for maldigestion and diarrhea due to lactose intolerance.	NESTLÉ NAN AL110 شیر خشک مناسب شیر خوارانی است که به دلیل عدم تحمل لاکتوز علائم سوء هضم و اسهال دارند
Features & Details		
	<p>NAN AL110 starter infant formula for maldigestion and diarrhea due to lactose intolerance from birth to twelve months when they are not breast-fed.</p> <p>Lactose free: Helps to prevent lactose intoleranc due to diarrhea.</p> <p>Nucleotides help repair the intestinal mucosa.</p> <p>DHA/ARA: two special fatty acids found in breast milk, important for your baby’s defense system, and contribute to the development of brain and vision.</p>	<p>NESTLÉ NAN AL110 شیر خشکی است مناسب از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی برای کودکان محروم از شیر مادر که به دلیل عدم تحمل لاکتوز علائم سوء هضم و اسهال دارند.</p> <ul style="list-style-type: none"> • به جلوگیری از عدم تحمل لاکتوز ناشی از اسهال کمک میکند. • نوکلئوتید ها به ترمیم مخاط روده کمک می کنند. • دارای دو اسید چرب مهم که در شیر مادر هم یافت میشوند و به سیستم ایمنی، تکامل مغزی و افزایش قوه بینایی کودک کمک میکند.
Short description		
	<p>NAN AL110 an infant for maldigestion and diarrhea due to lactose intolerance from birth onwards when they are not breast-fed. NAN AL110 provides your baby with all nutrients essential for optimal physical and mental development.</p> <p>before preparing baby’s formula. Wash bottle, teat, cap thoroughly until no milk remains.Boil for five minutes. Leave covered until use. Boil drinking water for five minutes; allow to cool.</p> <p>Consult feeding table on the packaging, pour exact amount of lukewarm water into the bottle. Only use scoop from this container and level using inner rim.</p> <p>Consult feeding table, add exact number of level scoop for age of baby. After use, store the spoon on suspension inside the can as shown on the packaging. Cap bottle and shake well until powder is fully dissolved. Close tin tightly after each use and store it a cool and dry place. Must be used within 3 weeks after opening. WARNING: Only prepare one bottle at a time. Feed immediately and follow the instructions exactly. Do not keep unfinished bottle, discard the contents. Always hold baby while feeding. Leaving baby unattended may cause choking.</p>	<p>NAN AL110 شیر خشک مناسب شیر خوارانی است که به دلیل عدم تحمل لاکتوز علائم سوء هضم و اسهال دارند.</p> <p>NAN AL110 تمام مواد مغذی ضروری برای رشد فیزیکی و ذهنی مطلوب کودک شما را فراهم می‌کند.</p> <p style="text-align: right;">طرز تهیه مناسب:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قبل از تهیه شیر برای کودک دست‌های خود را خوب بشویید. شیشه شیر، سرپستانک و درپوش را کاملاً و با دقت بشویید، به طوری که هیچ اثری از شیر باقی نماند. • شیشه شیر، سرپستانک و درپوش را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و تا هنگام استفاده روی آن‌ها را بپوشانید. • آب آشامیدنی تمیز را به مدت پنج دقیقه بجوشانید و بگذارید تا خنک شود. • آب جوشیده ولرم را طبق مقادیر تعیین شده در جدول شیردهی داخل شیشه شیر بریزید. • فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده کنی. طبق جدول شیردهی، تعداد پیمانه سر صاف پودر شیر مناسب با سن شیرخوار را در شیشه شیر اضافه کنید.

	<p>Unboiled water, unboiled bottles or incorrect dilution can make your baby ill. Incorrect storage, handling, preparation and feeding can potentially lead to adverse effects for the health of your baby. Breast milk is best for babies and breastfeeding should continue for as long as possible. Before you decide to use an Infant Formula, consult your health professional for advice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • درب شیشه شیر را بسته و آن را خوب تکان دهید. تا پودر شیر کاملاً حل شود. • پس از هر بار استفاده درب قوطی را ببندید و آن را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. تا ۳ هفته پس از باز کردن درب قوطی باید مصرف شود. <p>هشدار:</p> <p>هر بار فقط به اندازه همان وعده شیر تهیه کنید و بلافاصله به کودک بدهید. دستورالعمل‌ها را به دقت اجرا نمایید. هرگز باقیمانده شیر را در شیشه شیر نگه ندارید و آن را دور بریزید. همیشه کودک را هنگام شیردادن در آغوش بگیرید، زیرا تنها گذاشتن کودک هنگام نوشیدن شیر ممکن است باعث خفگی او شود.</p> <p>آب نجوشیده، شیشه شیر جوشانده نشده یا رقیق سازی نادرست شیر ممکن است کودک شما را بیمار کند. نگهداری، حمل، آماده سازی و تغذیه نادرست می‌تواند بطور بالقوه تأثیرات معکوس برای سلامتی کودک شما به همراه داشته باشند. شیر مادر بهترین شیر برای تغذیه شیرخواران است و تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه داشته باشد. قبل از تصمیم به استفاده از شیرخشک با پزشک متخصص خود مشورت نمایید.</p> <p>موارد منع مصرف: شیر خشک را نباید در موارد گالاکتومی و سوءجذب گلوکز-گالاکتوز مصرف نمود. (آل 110 حاوی مقادیر جزئی باقیمانده لاکتوز می باشد که برخی کارشناسان معتقدند همین مقدار اندک برای چنین بیماری‌هایی بسیار زیاد می باشد). برای تغذیه وریدی استفاده نشود.</p>
<p>Basic Data</p> <p>Produced in Netherlands by Nestlé Netherlands b.v., Amsterdam. © Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland. Trademark Owners. FOR FURTHER INFORMATION 021-88623795 021-42156156 or get connected on ask@ir.nestle.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Country of origin: Netherlands • Format: Tin • Customer service number : 021-88623795/ 021-42156156 • Storage condition: Close tin tightly after each use and store it a cool and dry place. Must be used within 3 weeks after opening. <p>کشور تولید کننده: هلند شکل: قوطی شماره مرکز پشتیبانی و ارتباط با مصرف کنندگان: 021-88623795 021-42156156</p> <p>شرایط نگهداری: بعد از هر بار مصرف درب قوطی را محکم ببندید، در جای خشک و خنک نگهداری کنید. تا ۳ هفته پس از باز کردن باید مصرف شود.</p>	<p>تولید شده در هلند توسط نستله هلند، بی. وی. آمستردام.</p> <p>علامت تجاری ثبت شده، تحت عنوان نستله پروداکتس - اس - آ سوئیس برای اطلاعات بیشتر: ۰۲۱-۸۸۶۲۳۷۹۵ ۰۲۱-۴۲۱۵۶۱۵۶ یا از طریق پست الکترونیک زیر در ارتباط باشید: ask@ir.nestle.com</p>
<p>Nutritional Information</p>		

